

Cutasept F

Bespalvė priemonė odos dezinfekcijai

SUDĖTIS: 63,0g (arba 72%) 2-propanolio alkoholio, 0,025g benzolkoniumchlorido.

SAVYBĖS: Bespalvis, skaidrus skystis, paruoštas naudojimui. Tirpalo pH – 8,5.

Pasižymi baktericidiniu, mielicidiniu, tuberkulicidiniu, virucidiniu (prieš apvaskalėlį turinčius virusus, rotą virusą) poveikiu.

PASKIRTIS: Odos dezinfekcijai (prieš injekcijas, kraujo ėmimą, punkcijas, operacijas ir kitas chirurgines procedūras) sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties įstaigose.

NAUDOJIMAS: Purkšti tiesiogiai ant odos ar užpurkšti ant sterilios vatos ir nuvalyti odos paviršių. Visą dezinfekcijos laiką oda turi būti drėgna.

Nenaudoti veido odos ir gleivinių dezinfekcijai.

Odos dezinfekcijos laikas	
Prieš injekcijas, kraujo paėmimą	15s
Prieš punkcijas, operacijas ir kitas chirurgines procedūras	1min
Oda, turinti daug riebalinių liaukų	2min
Mikrobiologinis veikimas	
Baktericidinis (<i>P. aeruginos</i> , <i>S.aureus</i> , <i>E.hirae</i> , <i>E.coli</i> , <i>P. Mirabilis</i>)	15s
MRSA/EHEC	1min
Tuberkulicidinis (<i>M.terrae</i>)	30s
Mielicidinis (<i>C.albicans</i>)	15s
Prieš apvaskalėlį turinčius virusus (įsk. HCV, HIV, HBV)	30s
Prieš apvaskalėlį neturinčius virusus (rotavirusas)	30s

1 produktų tipas. Asmens higienos dezinfekantas.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr.(10-14 17.5) 40100-10673(A-01PNO603310-19-188), galioja iki 2024-05-29

LAIKYMAS Uždarytuose originaliuose įpakavimuose. Atidarius galioja 12mėn.

PAKUOTĖ 250ml flakonai su purkštuku, 5l talpos.

GAMINTOJAS BODE Chemie GmbH, Vokietija.

PLATINTOJAS UAB „APART“, WWW.PRODEZ.LT +37060004858.

